




FICHAS TÉCNICAS 2026

Aplicadores de terminales TEMISA

Selección de aplicadores manuales, mecánicos y neumáticos



18 configuraciones

- Pieza suelta y reel
- Terminales ferrule y Mylar
- Retén plástico, bandera y grapa
- Capacidades de 3 a 25 toneladas

ASESORÍA Y COTIZACIÓN TÉCNICA

SUMSI Corporation · Distribución y soporte técnico


ventas@sumsicorp.com.mx | 55 2897 8673 | www.sumsicorp.com.mx

Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 01

Aplicador Slider Manual Front

Para terminales de pieza suelta



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

MMZ-A135.8

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Manual


DIMENSIONES

76.8 x 146.0 x 180.2 mm

APLICADOR 02

Aplicador Slider Manual Front

Para terminales de pieza suelta



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

MMZ-B135.8

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

5 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

25 mm² / 3 AWG

ALIMENTACIÓN

Manual

DIMENSIONES


76.8 x 146.0 x 180.2 mm

Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 03

Aplicador Slider Manual Front

Para terminales de pieza suelta



MODELO

MMZ-A119.38

ALTURA DE CIERRE

119.38 mm (4.700 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Manual

DIMENSIONES

81.3 x 127.6 x 180.2 mm


TERMINAL DE
REFERENCIA



APLICADOR 04

Aplicador Slider Manual Front

Para terminales de pieza suelta



MODELO

MMZ-B119.38

ALTURA DE CIERRE

119.38 mm (4.700 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

5 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

25 mm² / 3 AWG

ALIMENTACIÓN

Manual

DIMENSIONES

81.3 x 127.6 x 180.2 mm

TERMINAL DE
REFERENCIA




Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 05

Aplicador Slider Manual Front

Para terminales de pieza suelta



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

MMZ-A190

ALTURA DE CIERRE

190.00 mm (7.480 in)

CARRERA DE PRENSA

50 mm (1.968 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

15 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

40 mm² / 1 AWG

ALIMENTACIÓN

Manual


DIMENSIONES

177.8 x 178.8 x 235.2 mm

APLICADOR 06

Aplicador Slider Manual Front

Para terminales de pieza suelta



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

MMZ-B190

ALTURA DE CIERRE

190.00 mm (7.480 in)

CARRERA DE PRENSA

50 mm (1.968 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

25 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

95 mm² / 3/0 AWG

ALIMENTACIÓN

Manual

DIMENSIONES


177.8 x 178.8 x 235.2 mm

Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 07

Aplicador Manual Front

Para terminales ferrule



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

T4P 119.38

ALTURA DE CIERRE

119.38 mm (4.700 in)

CARRERA DE PRENSA

30 mm (1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

5 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

8 mm² / 8 AWG

ALIMENTACIÓN

Manual

DIMENSIONES

66.3 x 111.4 x 130.9 mm

APLICADOR 08

Aplicador Manual Front

Para terminales ferrule



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

T4P 135.8

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

30 mm (1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

5 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

8 mm² / 8 AWG

ALIMENTACIÓN

Manual

DIMENSIONES


66.3 x 111.4 x 146.3 mm

Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 09

Aplicador Euro

Para terminal con cinta Mylar



MODELO

TEM-13CM3T

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático

DIMENSIONES

102.5 x 147.9 x 202.3 mm


TERMINAL DE
REFERENCIA



APLICADOR 10

Aplicador Euro

Para terminal con cinta Mylar



MODELO

TEM-13CM5T

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

5 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

25 mm² / 3 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático

DIMENSIONES

105.7 x 147.9 x 222.8 mm

TERMINAL DE
REFERENCIA




Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 11

Aplicador Euro

Para terminal con retén de plástico



MODELO

TEM-13RP3T

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático

DIMENSIONES

102.5 x 147.9 x 202.3 mm


TERMINAL DE
REFERENCIA



APLICADOR 12

Aplicador Euro

Para terminal con retén de plástico



MODELO

TEM-13RP5T

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

5 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

25 mm² / 3 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático

DIMENSIONES

105.7 x 147.9 x 222.8 mm

TERMINAL DE
REFERENCIA




Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 13

Aplicador Pitch

Para terminal de reel



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

PITCH-AT 3T

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático


DIMENSIONES

94.1 x 147.9 x 172.4 mm

APLICADOR 14

Aplicador Doble Pitch

Para terminal de reel sin piloto



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

DPITCH-AT 3T

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático

DIMENSIONES


94.1 x 147.9 x 222.0 mm

Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 15

Aplicador Euro

Para terminal de reel



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

T13MEC-AT 3T

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Mecánico


DIMENSIONES

94.1 x 147.9 x 160.0 mm

APLICADOR 16

Aplicador Euro

Para terminal de reel



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

T13NEU-AT 3T

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático

DIMENSIONES


94.1 x 147.9 x 215.4 mm

Aplicadores de terminales TEMISA

APLICADOR 17

Aplicador Doble Golpe

Para terminal de bandera



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

T13-DG

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático

DIMENSIONES

85.9 x 147.9 x 214.6 mm

APLICADOR 18

Aplicador Euro Posterior

Para terminal tipo grapa



TERMINAL DE
REFERENCIA



MODELO

T13-TPG

ALTURA DE CIERRE

135.8 mm (5.346 in)

CARRERA DE PRENSA

40/30 mm (1.575/1.18 in)

CAPACIDAD DE PRENSA

3 toneladas

CALIBRE MÁXIMO

4 mm² / 11 AWG

ALIMENTACIÓN

Neumático

DIMENSIONES

62.0 x 147.9 x 214.6 mm